

การประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
 วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาฯ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประณต หงษ์สถิตธรรม	ประธานสภา อบต.		
๒.	นายสมศักดิ์ แฟกหอม	รองประธานสภาฯ		
๓.	นายวัชระ มณีอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒		
๔.	นางนกน้อย มณีจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓		
๕.	นายอธิช เวชสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕		
๖.	นางมนษา โพธิ์ทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗		
๗.	นายจำรัส อ่อนวิมล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘		
๘.	นายเฉลิม แสงอรุณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙		
๙.	นางสาววิชุดา เรืองธรรม	เลขานุการสภาฯ		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประเสริฐ สมประสังค์	นายก อบต. ย่านยาฯ		
๒.	นางกัณฑा อ่อนวิมล	รองนายก อบต.		
๓.	นางสมประสังค์ พุ่มจันทร์	เลขานุการนายกฯ		

การประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
 วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายประณต หงษ์สิติธรรม	ประธานสภา อบต.	
๒.	นายสมศักดิ์ แฟกหอม	รองประธานสภา อบต.	
๓.	นายวัชรช มนีอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	
๔.	นางนกน้อย มณีจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	
๕.	นายอธิ เวชสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	
๖.	นางมณฑา โพธิ์ทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	
๗.	นายจำรัส อ่อนวิมล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	
๘.	นายเฉลิม แสงอรุณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	
๙.	นางสาววิชุดา เรืองธรรม	เลขานุการสภาฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายประเสริฐ สมประสงค์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒.	นางกัณหา อ่อนวิมล	รองนายก อบต.	
๓.	นางสมประสงค์ พุงจันทร์	เลขานุการนายกฯ	

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประธาน หงษ์สติธรรม ประธานในที่ประชุม มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมและได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่ถึง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม สถาบันคุณธรรมบริหารส่วนตำบลย่านยา
เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอให้สมาชิก อบต. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภากาฯ และขอมติที่ประชุม
ในการรับรองรายงานการประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ ท่านรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้เลขาธุการสภาฯ
ซึ่งแจ้งระเบียบฯ เพื่อสมาชิกสภากาฯ ทราบ
ขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภากาฯ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ค่า
ขอเชิญนายนายก อบต. ซึ่งแจ้งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายครัว
สีบเนื่องจากประปาหมู่ที่ ๓ ตัวเก่าเกิดมีปัญหาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงขอโอนงบประมาณ โดยขอโอนลดแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑. โครงการก่อสร้างductคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว้า ตำบลย่านยา จำนวน
๙๔,๑๖๗ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างductคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว้า ตำบล
ย่านยา เริ่มจากต่อDUCTคอนกรีตเดิม ไปทางบ้านนางเฉลา กล้าหาญ ระยะทางยาว
๖๐ เมตร ปากกว้าง ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ขอบข้าง
กว้าง ๐.๒๐ เมตร โดยก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยากำหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๕๐ ข้อ ๔)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารที่ว่าไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ๒. โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงทินคุกพร้อมแต่งเกลี่ย
จำนวน ๘๖,๖๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงทินคุกพร้อมเกลี่ยแต่ง
เสร็จ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยา ตำบลย่านยา เริ่มต้นจากถนนลาดยางหน้าเรือนพินวีไล
รีสอร์ฟ ถึงนาวยอนนท์ อังกานนท์ ผู้จราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว
๘๐๐ เมตร ปرمิตินคุกทั้งสิ้น ๒๐๐ ลบ.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๙๐ ข้อ ๑๒)

โดยขอโอนเพื่อตั้งเป็นโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ที่ว่าไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการเจาะป่าหาด พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำใต้ดิน ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยา ตำบลย่านยา จำนวน ๑๙๐,๑๗๗ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเจาะป่าหาด ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำใต้ดิน ขนาด
๓ แรงม้า ไฟ ๒๒๐ W บริเวณระบบประปาง่ายบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยา ตำบลย่านยา
จำนวน ๑ ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๙๙ ข้อ ๑)
เมื่อ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ขอให้สมาชิก อบต. พิจารณา และขอมติที่ประชุม
สมาชิก อบต. ท่านไดอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามรายการข้างต้น ขอให้ยกมือ^๑
มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ ท่าน อนุมัติให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าว
การขอโอนงบประมาณ ต่อไป ขอให้ยก อบต. ชี้แจงรายละเอียด
กองคลัง ขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ แผนงานบริหารที่ว่าไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน
๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ^๒
รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ อั้นวัคม ๒๕๖๓ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑) เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารที่ว่าไป งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ^๒
รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๔๓,๕๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา มีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ อั้นวัคม ๒๕๖๔ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑)

เมื่อ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ขอให้สมาชิก อบต. พิจารณา และขอมติที่ประชุม^๑
สมาชิก อบต. ท่านไดอนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามรายการข้างต้น ขอให้ยกมือ^๑
มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ ท่าน อนุมัติให้โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าว
การพิจารณาเร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมัน^๒
บำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผล

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา
เรื่อง การติดตั้งป้องกันบ้านบังน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยา เรื่อง การติดตั้งป้องกันบ้าน
บังน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุผล กำหนดให้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบ้านบังน้ำ
เสียและการติดตั้งป้องกันบ้านบังน้ำเสียในอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้าง
ที่มีการระบายน้ำทึบลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลย่านยาเพื่อเป็นการปกป้องรักษาระบบน้ำดื่มน้ำดื่ม และเป็นการช่วยลดปริมาณ
น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสถาบันและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้
รายละเอียดได้จัดสร้างข้อบัญญัติฯ ให้ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านพิจารณาครับ
ขอเชิญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔๕ ภูตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามารถ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
อนุมัติให้พิจารณาสามารถตรวจสอบเดียวกันได้ ในการพิจารณาสามารถตรวจสอบ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณาสามารถตรวจสอบ
เดียวแล้ว หารพิจารณาหารที่สองนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการประชุมตัด
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการประชุมตัด ภูตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถตรวจสอบเดียวไม่ได้ และการพิจารณาหารที่
สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแนะนำต่อไปไม่น้อยกว่าสิบสี่วันนับแต่สภ
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ที่ประชุม

รับทราบ

สมาชิก อบต. จะเสนอหรือไม่

ที่ประชุม

นายสมศักดิ์ แฟกหอม

๒. นายเจ้ารัศ อ่อนนิมล ๓. นางมณฑา โพธิ์ทอง

๔. นางนกน้อย มนีจันทร์ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาสามารถตรวจสอบ

ในที่ประชุมมีสมาชิก อบต. ห้าหมู่ จำนวน ๘ คน มี ๔ ท่าน ซึ่งเกินหนึ่งในสาม

เสนอให้พิจารณาสามารถตรวจสอบ จึงขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้พิจารณาสามารถตรวจสอบ

มติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ ท่านให้พิจารณาสามารถตรวจสอบ

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ในรายที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

ท่านได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งป้องกันบ้านบังน้ำเสียในอาคาร

ขอให้ยกมือ

มมติรับหลักการ จำนวน ๘ ท่าน

ที่ประชุม

ประชุมสภาฯ

ที่ประชุม

ประชุมสภาฯ

ที่ประชุม

ประชุมสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภากาฯ
ที่ประชุม

ประธานสภากาฯ

ที่ประชุม

ระบุเบี้ยบวาระที่ ๔

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา

ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ สมาชิก อบต. ท่านได้ประสงค์ขอแปรญัตติ ขอให้เสนอได้ ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ขอแปรญัตติ ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ สมาชิก อบต.
ท่านได้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลย่านยาฯ เรื่อง การติดตั้ง
ป้องกันไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอให้ยกมือ

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ ท่าน

เรื่องอื่นๆ

มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อปิดฯ ประชุม

๑๓.๓๐

ลงชื่อผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)

เลขานุการสภากาฯ อบต. ย่านยาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นายจารัส อ่อนวิมล)

ลงชื่อ.....
(นายสมศักดิ์ แฟกหอม)

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิม แสงอรุณ)

- ทราบ
- บรรจุเข้าวาระในการประชุมครั้งต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายประนพ พงษ์สันตธรรม)
ประธานสภากาฯ อบต. ย่านยาฯ

บัญชีโอนเงินประจำรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณเดือนที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
งบประมาณจัดทำแบบบัญชี สำนักอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ใบเสร็จที่ 13

หน่วยงาน	ราย/เงินเดือน/ ค่า.../ รายเดือน	ประจำเดือน	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อมูลผู้ดูแล	งบประมาณ (คงเหลือ) ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินตามภาระจ่าย
แม่บ้าน ภายนอก ภายนอกห้อง	งานล้างไม้舊ล้อม และ ห้องน้ำภายนอก	ประจำเดือน	ดำเนินการซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายนอกห้อง ตบเยียบเนยฯ	1. โครงการรักษารักษาดู คลังรักษาดูแลสิ่งของในห้อง ห้องน้ำที่ดิน ห้องน้ำที่ 2 ภายนอกห้อง ตบเยียบเนยฯ	94,167.00	94,167.00	94,167.00 (-)	0.00
แม่บ้าน อุดสាគะร่ม และกางเกงใน	งานก่อสร้างส้วม สาธารณูปโภค	ประจำเดือน	โครงการจ้างงานก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้ ดิน ระบายน้ำ ระบายน้ำ ห้องน้ำ 3 ห้องภายในห้อง ตบเยียบเนยฯ จำนวน 180,817 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าจ้างภายนอกต่อ รายเดือน ไม่น้อยกว่า 100 บาท พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำให้ดิน ขนาด 3 เมตร³/ชม. ไฟ 220 W บล็อกห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ 3 ห้องภายใน ห้องตบเยียบเนยฯ จำนวน 1 จุด	โครงการจ้างงานก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำให้ ดิน ระบายน้ำ ระบายน้ำ ห้องน้ำ 3 ห้องภายในห้อง ตบเยียบเนยฯ จำนวน 1 จุด	0.00	94,167.00 (+)	94,167.00	94,167.00

แผนงาน อุตสาหกรรม และภาระน้ำ	งานบริหารทั่วไป เดินทาง อุดหนาทาระ และการใบอนุญาต	งบดำเนินงาน งบประมาณ	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	งบดำเนินงาน งบประมาณ	792,250.00	340,250.00	86,650.00 (-)	253,600.00		
แผนงาน อุตสาหกรรม และภาระน้ำ	งานก่อสร้าง และภาระน้ำ	งบประมาณ	โครงสร้างและอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบเส้นใยไฟ ดิน ระบายน้ำและน้ำเสีย ^{ห้องที่ 3 บ้านเย็นนา} สำลักน้ำน้ำ จำนวน 180,817 นาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ความลึก 100 เมตรกว่า 100 เมตร พื้นที่ติดตั้งระบบ สูบน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ไฟ 220 W บริเวณบ้านที่ 3 บ้านเย็นนา หมู่ที่ 3 บ้านเย็นนา จำนวน 1 ชุด	โครงสร้างและอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบเส้นใยไฟ ดิน ระบายน้ำและน้ำเสีย ^{ห้องที่ 3 บ้านเย็นนา} สำลักน้ำน้ำ จำนวน 180,817 นาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ความลึก 100 เมตรกว่า 100 เมตร พื้นที่ติดตั้งระบบ สูบน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ไฟ 220 W บริเวณบ้านที่ 3 บ้านเย็นนา หมู่ที่ 3 บ้านเย็นนา จำนวน 1 ชุด	94,167.00	86,650.00 (+)	180,817.00	180,817.00		
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน บัญชี	งบประมาณ	ค่าเดินทาง ค่าเดินทาง	จัดซื้อวัสดุการงาน Meynt จำนวน 1 ตัน 110 ศรีช ใบอนุญาตซึ่งรวมถึง	จัดซื้อวัสดุการงาน Meynt จำนวน 1 ตัน 110 ศรีช ใบอนุญาตซึ่งรวมถึง	44,400.00	44,400.00	900.00		
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน บัญชี	งบประมาณ	ค่าเดินทาง ค่าเดินทาง	โครงสร้างและอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบเส้นใยไฟ ดิน ระบายน้ำและน้ำเสีย ^{ห้องที่ 3 บ้านเย็นนา} สำลักน้ำน้ำ จำนวน 180,817 นาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ความลึก 100 เมตรกว่า 100 เมตร พื้นที่ติดตั้งระบบ สูบน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ไฟ 220 W บริเวณบ้านที่ 3 บ้านเย็นนา หมู่ที่ 3 บ้านเย็นนา จำนวน 1 ชุด	โครงสร้างและอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบเส้นใยไฟ ดิน ระบายน้ำและน้ำเสีย ^{ห้องที่ 3 บ้านเย็นนา} สำลักน้ำน้ำ จำนวน 180,817 นาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ความลึก 100 เมตรกว่า 100 เมตร พื้นที่ติดตั้งระบบ สูบน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ไฟ 220 W บริเวณบ้านที่ 3 บ้านเย็นนา หมู่ที่ 3 บ้านเย็นนา จำนวน 1 ชุด	0.00	43,500.00 (+)	43,500.00	43,500.00	

4.2 ผลกระทบในสัมมติในการประชุม สมัย ๗๙/๒ ครั้งที่ ๑..... เนื้อหานี้ที่ ๑๓..... เตือน ภ.ด. ๙๕๖๕
หรือผู้อื่นมาได้บุกเบิกแล้วนี่ที่ ๑๓ เตือน ภ.ด. ๙๕๖๕

ตามที่นาย (นาม) กล่าวว่า

5. สำหรับการพิจารณาความต่อหูน่ายาหา หัวหน้าหน่วยงาน..... เจ้าของงบประมาณที่อนสูด

(๑)
(...)
ตามที่นาย (นาม) กล่าวว่า

ภ.ด. ๙๕๖๕