



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๗,๗๑๕.๓๐.- บาท(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสามสิบสตางค์ถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว
จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว
จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๗,๗๑๕.๓๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานโครงการฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ ๕
ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ,รายการคำนวณแสดงวิธีการหา
ปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ,แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยมฯ
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทงค์ ปรีक्षा
 - ๗.๒ นายภฤช ศรีรุ่งเรือง
 - ๗.๓ นายชาติรี เมฆดี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ก่อสร้าง	ส่วน	กองช่าง
ประเภท	ประเภทงานชลประทาน			
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ก่อสร้าง	ส่วน	กองช่าง	
แบบเลขที่	/ ๒๕๖๔			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๓๑	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน	๕๘,๑๘๓.๒๐	๑.๓๓๕๗	๗๗,๗๑๕.๓๐	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ	-	-		
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ / ต่อปี	๕%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๗,๗๑๕.๓๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๗,๗๑๕.๓๐	
	ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗ % ราคากลาง ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

☐ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายทงศ์ ปรีक्षा)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายฤช ศรีรุ่งเรือง)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาติรี เมฆดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลาราง หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว ระยะทางยาว ๕๖ เมตร

หมู่ที่ ๕ ตำบลยามายา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

กองช่าง

1

[illegible]



โครงการ
โดยงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาด ๓๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๔ ช่องประตู หน้า ๕๕ เมตร

ตาม

ถ้าหากสามารถ ส่งเสริมให้เกษตรกร

นายชาติ ศุภเสนา
กรรมการบริหาร

ชื่อ	นายมงคล วงษ์บุญ
นามสกุล	ตย 10351
เลขประจำตัวประชาชน	915449
อาชีพ	

นายแพทย์สุเทพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ	นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
----------------------	----------------------


นายประสิทธิ์ ภูมิวงษ์

นายเสนาบ
เลขที่ ขบต.ยานว / 25 64


นางสาวสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี - และญาติ
นางสาวสุภาวดี - และญาติ

จำนวน/เดือน/ปี


เลขที่	A-00	หน้า	หน้า
--------	------	------	------



ฝ่ายเปิด-ปิด มอพัก



ସ୍ୱାଧୀନତା



ANSWER

โครงการฟุ้งห่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากีสถาน ขนาด ต.ก. 0.60×1.00 เมตร พร้อมข้อพัก 2 จุด ยาว 56 เมตร

0512010100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	230.00	
0512010101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	300.00	
0512010101500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	520.00	
0512010101600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	690.00	
0512020000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปล่องราง			
0512020101900000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	230.00	
0512020102000000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	310.00	
0512020102100000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	370.00	
0512020102200000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	440.00	
0512020102300000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	690.00	
0512020102400000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,150.00	
0512020102500000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,480.00	
0512020102600000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	2,580.00	
0512020102700000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	330.00	
0512020102800000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	380.00	
0512020102900000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	440.00	
0512020103000000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	570.00	
0512020103100000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,000.00	
0512020103200000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,610.00	
0512020103300000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	2,110.00	
0512020103400000	ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	3,450.00	
0512040000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง รับแรงดัน ชั้น 3			
0512040102400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.25 ม. ยาว 2.50 ม.	ท่อน	19,340.00	
0512040102500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	9,700.00	
0512040102600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	12,660.00	
0512040102700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	19,900.00	
0512050000000000	แหวนยางท่อคอนกรีตรับแรงดัน (O-RING)			
0512050100100000	แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ผด 0.80 ม.	อัน	825.00	
0512050100300000	แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ผด 1.00 ม.	อัน	1,485.00	
0512050100400000	แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ผด 1.20 ม.	อัน	1,540.00	
0512050100500000	แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ผด 1.50 ม.	อัน	1,870.00	
0512060000000000	แหวนยางท่อคอนกรีตปากระฆัง (TOR-RING-CR)			
0512060100100000	แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ผด 0.80 ม.	อัน	825.00	

253	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ บรรจุ 50 กก./ถุง คราเนื้อ	ตัน	2,392.52
254	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง คราเนื้อ	ถุง	121.03
255	ฟิล์มโพลีเอทิลีน 3 ขนาด 3.5 กก. คราเนื้อ	กระป๋อง	345.79
256	แมลงกลบ ฆาตกรรมสัตว์ 100 กรัม	กก.	411.21
257	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม คราเนื้อ	กระป๋อง	48.60
258	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม คราเนื้อ	กระป๋อง	196.26
259	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	430.00
260	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	430.00
261	หินอ่อน เบอร์ 1	ลบ.ม.	500.00
262	ทรายถมที่	ลบ.ม.	320.00
263	หินคลุก	ลบ.ม.	400.00
264	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว คราเนื้อ	อัน	83.18
265	ก้อนน้ำทองแดง ขนาด 1/2 นิ้ว คราเนื้อ	อัน	123.84
266	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	299.07
267	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 33 ซม. กก. 80 ซม.	อัน	93.46
268	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 80 ซม.	อัน	93.46
269	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กก. 100 ซม.	อัน	93.46
270	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป แบบครึ่งพื้น ขนาด 43 x 57 x 53 ซม. ครา Cotto NANO รุ่น CNGT 50	ใบ	3,738.32
271	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,121.50
272	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,635.51
273	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราไทยชากิ	ม้วน	1,046.73
274	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราไทยชากิ	ม้วน	1,682.24
275	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราไทยชากิ	ม้วน	724.30
276	สายเคเบิล THW สายทองแดงแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราไทยชากิ	ม้วน	429.91
277	สายเคเบิล THW สายทองแดงแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราไทยชากิ	ม้วน	630.84
278	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง คราเนื้อ	ชุด	32.71
279	สวิทช์ไฟฟ้า 3 ทาง แบบฝังในผนัง 16 A 250V คราเนื้อ	อัน	54.21
280	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง คราเนื้อ	อัน	25.23
281	ตัวรับ (เคเบิล) แบบฝังในผนัง คราเนื้อ	อัน	25.23
282	ตัวเก็บ แบบ 2 ขา คราเนื้อ	อัน	100.93
283	ตัวต่อสาย ขนาด 4-65 วัตต์ คราเนื้อ	อัน	8.41
284	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราเนื้อ	หลอด	32.71

220	ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 18-925 ลิตร/ตัว ปลายเปิด/ความยาว 900	กิโลกรัม	1,389.18
221	ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	459.26
222	ท่อเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	551.40
223	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 52 (พื้นที่ 402)	กิโลกรัม	735.98
224	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	766.36
225	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 52 (พื้นที่ 404)	กิโลกรัม	1,042.06
226	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	1,028.04
227	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	457.94
228	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	350.47
229	ปลั๊กเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว AAA	กิโลกรัม	112.15
230	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 9 x 11 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	65.42
231	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 9 x 11 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	65.42
232	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 70 x 200 ซม.	กิโลกรัม	1,214.96
233	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 80 x 200 ซม.	กิโลกรัม	1,308.41
234	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 70 x 200 ซม.	กิโลกรัม	981.51
235	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 80 x 200 ซม.	กิโลกรัม	1,074.77
236	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	32.71
237	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 17.6 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	457.94
238	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 17.6 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	626.17
239	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 17.6 ลิตร/ตัว ความยาว 10.0	กิโลกรัม	925.23
240	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	46.73
241	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	39.72
242	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	32.71
243	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	32.71
244	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	46.73
245	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	56.07
246	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	11.87
247	กระดุมเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	11.87
248	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 10 x 200 ซม.	กิโลกรัม	46.73
249	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว 12 x 200 ซม.	กิโลกรัม	51.40
250	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	141.02
251	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	2,336.45
252	บานประตูเหล็กหล่อ ขนาด 3-785 ลิตร/ตัว 3-5 ลิตร/ตัว	กิโลกรัม	11.87

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/ค่าของ (บาท)	หมายเหตุ
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.
		ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็กไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดเล็ก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดเล็กเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	199	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐห่อรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อ.ปลี้อยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบดัน/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

- หมายเหตุ** - ค่าท่อ ใช้ราคาตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าขนส่งท่อ คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน
 - ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวนท่อ / เที่ยว (ท่อน)	ค่าวาง เรียง และยาแนว (บาท / ท่อน)
φ 0.20	60	64
φ 0.30	48	96
φ 0.40	32	128
φ 0.50	28	158
φ 0.60	24	188
φ 0.80	18	241
φ 1.00	10	290
φ 1.20	8	344
φ 1.50	5	421

15.2 งานท่อ PVC , AC , HDPE , PE , งานท่อเหล็กเหนียว , งานท่อเหล็กหล่อ , งานท่อเหล็ก , งานท่อเหล็กอาบสังกะสี และท่ออื่นๆ

- ค่าท่อพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง =(1)..... บาท
- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งรวมค่าทดสอบ =(1)..... x 0.15 =(2)..... บาท
- รวมทั้งสิ้น = { (1) + (2) } / ความยาวท่อที่ใช้งาน = บาท/เมตร

- หมายเหตุ** - ค่าท่อพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างใช้ราคาตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งรวมค่าทดสอบ คิด 15% ของราคาวัสดุ

16 งานรอยต่อคอนกรีต

(ได้แก่ งาน Joint Selant Compound , งาน Coated Paper , งาน แผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ำ , งาน Elastic Joint Filler , งาน Sealing Compound , งานแผ่น Plastic , งาน Mastic Joint Filler , งาน Celotex w/c Tar , งาน Mastic Joint Sealer , งาน Elastomeric Braeing Pad , งาน Asphalt Paper , งาน Water Stop และงานอื่น ๆ)

- ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง =(1)..... บาท/หน่วย
- ค่าติดตั้ง = ราคาวัสดุ x 0.15 =(2)..... บาท/หน่วย
- รวมทั้งสิ้น (1) + (2) = บาท/หน่วย

- หมายเหตุ** - ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ใช้ราคาตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าติดตั้ง คิด 15% ของค่าวัสดุ
 - หน่วยเป็นไปตามบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างชลประทาน