



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างควดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.ย่านยาว และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๑๗,๓๔๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ที่ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๒,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว
จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๑๗,๓๙๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว
จำนวน ๑ โครงการ
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ,รายการคำนวณแสดงวิธีการหา
ปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ,แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยมฯ
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทงค์ ปรีक्षा
 - ๗.๒ นายกฤษ ศรีรุ่งเรือง
 - ๗.๓ นายชาติรี เมฆดี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท	งานชลประทาน		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว อำเภอสสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ก่อสร้าง	ส่วน	กองช่าง
แบบเลขที่	/ ๒๕๖๔		

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	แผ่น
-----------------------	-------	------

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑	เดือน มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔
-------------------------	--------------	------	------

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๑๖๒,๙๕๓.๘๒	๑.๓๓๕๗	๒๑๗,๓๔๐.๒๘	
๒	ประเภทงานอาคาร				
๓	ประเภทงานทาง				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ / ต่อปี	๕%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๗,๓๔๐.๒๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๑๗,๓๔๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน	ตร.ม.
--------------------	-------

เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.
------------------	-------------

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก ๗ % ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(นางสาววิชุดา เรืองธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทนงค์ ปรีกษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายฤกษ์ ศรีรุ่งเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

ประมาณราคา/กรรมการ

(นายชาติรี เมฆดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการคานเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน คานเหมืองคอนกรีต ระยะทางยาว 170 เมตร หน้า 0.10 เมตร

วันที่ประมาณราคา วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อที่ ลำดับ ที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน บาท / หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)		ราคาตามรวมเฉลี่ย		
							บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)	
1	งานออกแบบและจัดพื้นที่ไม่ปรับถมแต่งพื้นที่	170.00	ตร.ม.	2.52	428.40	1.3357	3.37	572.21	
2	งานดินขุดรูประบะมาชน้ำปรับแต่ง	105.40	ลบ.ม.	27.53	2,901.66	1.3357	36.77	3,875.75	
3	ทรายหยาบรองพื้น	9.69	ลบ.ม.	430.00	4,166.70	1.3357	574.35	5,565.46	
	3.1 ค่าแรงงานปรับทรายรองพื้น	9.69	ลบ.ม.	99.00	959.31	1.3357	132.23	1,281.35	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	69.53	ลบ.ม.	1,590.00	110,552.70	1.3357	2,123.76	147,665.24	
	4.1 ค่าแรงงานคอนกรีต	69.53	ลบ.ม.	436.00	30,315.08	1.3357	582.37	40,491.85	
5	ไม้แบบพร้อมตะกร้า ทึบ 50%	15.50	ลบ.ฟ.	576.33	8,933.12	1.3357	769.80	11,931.97	
	5.1 ค่าแรงงานติดตั้ง ไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	133.00	4,123.00	1.3357	177.65	5,507.10	
6	ท่อพีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	74.77	373.85	1.3357	99.87	499.35	
รวมเงินทำงานจากลำดับที่ 1 ถึง 6					162,753.82			217,390.28	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								217,390.00	

ตัวหนังสือ (สองบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุพรรณบุรี เดือนมกราคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ผลรวม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,028.04
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,065.42
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,140.19
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,214.95
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,261.68
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,317.76
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.จม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.จม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,934.58
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,971.95
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,046.73
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,121.50
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,168.22
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,224.30
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.จม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.จม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,289.72
17	คอนกรีตบดอัดก่อนหน้า ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35
18	อิฐบดอัด ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.93
19	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.93
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 10 เมตร ทก. 6 มม.	คัน	22,735.52
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 10 เมตร ทก. 9 มม.	คัน	21,538.32
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 10 เมตร ทก. 12 มม.	คัน	22,099.07
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 10 เมตร ทก. 15 มม.	คัน	22,037.39

[illegible]

272	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,336.45
273	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง	ถุง	116.82
274	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,392.52
275	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ถุง	121.03
276	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	345.79
277	แวลวเหล็ก วนิคเกล็ค ถิ่นเหลือง	กก.	411.21
278	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	48.60
279	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	196.26
280	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	430.00
281	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	430.00
282	หินอ่อน เบอร์ 1	ลบ.ม.	500.00
283	ทรายถมที่	ลบ.ม.	320.00
284	หินคลุก	ลบ.ม.	400.00
285	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราจีนวา	อัน	83.18
286	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราจีนวา	อัน	123.84
287	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	299.07
288	ฉลึงซีเมนต์สำเร็จรูป กว้าง สูง 33 ซม. กว. 80 ซม.	อัน	93.46
289	ฉลึงซีเมนต์สำเร็จรูป กว. 80 ซม.	อัน	93.46
290	ฉลึงซีเมนต์สำเร็จรูป กว. 100 ซม.	อัน	93.46
291	ฉลึงซีเมนต์แบบตั้งพื้น ขนาด 43 x 57 x 53 ซม. ตรา Cotto NANO รุ่น CNGT 50	ใบ	3,738.32
292	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,121.50
293	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,635.51
294	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชากิ	ม้วน	1,046.73
295	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชากิ	ม้วน	1,682.24
296	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชากิ	ม้วน	724.30
297	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชากิ	ม้วน	429.91
298	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชากิ	ม้วน	630.84
299	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว หรือรูปทรงอื่น แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	ชุด	32.71
300	สวิทช์ไฟฟ้า 3 ทาง แบบฝังในผนัง 16 A 250V ตราพานาโซนิค รุ่น วายด์ ซีรีส์ (WEG 5002)	อัน	54.21
301	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23
303	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23
304	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค	อัน	100.93

201	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกไซด์	ตร.ม.	182.24
202	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดหกเหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกไซด์	ตร.ม.	182.24
205	ไม้ยาง ไม้โต ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.67
206	ไม้ยาง ไม้โต ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
207	ไม้ยาง ไม้โต ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
208	ไม้ยาง ไม้โต ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
209	ไม้ยาง ไม้โต ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.94
210	ไม้กระบาก ไม้โต ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	576.33
211	ไม้กระบาก ไม้โต ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	576.33
212	ไม้กระบาก ไม้โต ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	576.33
213	ไม้กระบาก ไม้โต ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	576.33
214	ไม้ตะเคียนทราซ ไม้โต ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	934.58
215	ไม้ตะเคียนทราซ ไม้โต ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	934.58
216	ไม้ตะเคียนทราซ ไม้โต ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
217	ไม้ตะเคียนทราซ ไม้โต ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,214.95
218	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ไอ อูกลักซ์	กระป๋อง	672.90
219	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ	กระป๋อง	542.06
220	สีน้ำมันเคลือบชนิดกึ่งมัน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ	กระป๋อง	485.98
221	สีน้ำมันเคลือบชนิดกึ่งมัน ขนาด 3.785 ลิตร ทรายซูเปอร์โค้ท	กระป๋อง	467.29
222	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดกึ่งมัน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	348.13
223	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดกึ่งมัน ขนาด 18.925 ลิตร ทราย ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,607.48
224	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทรายซูเปอร์โค้ท	กระป๋อง	299.07
225	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดกึ่งมัน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	327.10
226	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดกึ่งมัน ขนาด 18.925 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,392.52
227	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	327.10
228	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดกึ่งมัน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	462.62
229	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดกึ่งมัน ขนาด 18.925 ลิตร ทราย ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,196.26
230	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทรายซูเปอร์โค้ท	กระป๋อง	364.49
231	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดกึ่งมัน ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	411.21
232	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดกึ่งมัน ขนาด 18.925 ลิตร ทราย ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,822.43
233	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	411.21
234	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร ทราย ที โอ เอ	กระป๋อง	411.21
235	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ทราย ที โอ เอ	กระป๋อง	1,719.63

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือซุกลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือซุกลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือซุกลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือซุกลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ชนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐห่อรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบดัน/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %



ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
< 5	18.4963	0.8333	5.5000	24.8297	1.2483	1.0700	1.3357	1.3536	1.3716
10	15.3370	0.8333	5.5000	21.6703	1.2167	1.0700	1.3019	1.3220	1.3422
20	11.3963	0.8333	5.5000	17.7296	1.1773	1.0700	1.2597	1.2792	1.2986
30	10.0513	0.8333	5.5000	16.3846	1.1638	1.0700	1.2453	1.2652	1.2851
40	9.1041	0.8333	5.0000	14.9374	1.1494	1.0700	1.2298	1.2495	1.2693
50	8.5496	0.8333	5.0000	14.3829	1.1438	1.0700	1.2239	1.2437	1.2635
60	7.9184	0.8333	5.0000	13.7517	1.1375	1.0700	1.2171	1.2363	1.2554
70	7.4369	0.8333	4.5000	12.7702	1.1277	1.0700	1.2066	1.2258	1.2449
80	7.0499	0.8333	4.5000	12.3832	1.1238	1.0700	1.2025	1.2217	1.2409
90	6.7304	0.8333	4.5000	12.0638	1.1206	1.0700	1.1991	1.2184	1.2377
100	6.4509	0.8333	4.5000	11.7842	1.1178	1.0700	1.1961	1.2150	1.2340
110	6.2204	0.8333	4.0000	11.0537	1.1105	1.0700	1.1883	1.2074	1.2264
120	6.0100	0.8333	4.0000	10.8433	1.1084	1.0700	1.1860	1.2048	1.2236
130	5.8345	0.8333	4.0000	10.6678	1.1067	1.0700	1.1841	1.2031	1.2221
140	5.6687	0.8333	4.0000	10.5020	1.1050	1.0700	1.1824	1.2011	1.2198
150	5.5195	0.8333	4.0000	10.3529	1.1035	1.0700	1.1808	1.1993	1.2178
160	5.3949	0.8333	4.0000	10.2282	1.1023	1.0700	1.1794	1.1981	1.2169
170	5.2718	0.8333	4.0000	10.1051	1.1011	1.0700	1.1781	1.1966	1.2152
180	5.1694	0.8333	4.0000	10.0027	1.1000	1.0700	1.1770	1.1957	1.2145
190	5.0759	0.8333	3.5000	9.4093	1.0941	1.0700	1.1707	1.1896	1.2085
200	4.9799	0.8333	3.5000	9.3132	1.0931	1.0700	1.1697	1.1884	1.2071
210	4.8907	0.8333	3.5000	9.2240	1.0922	1.0700	1.1687	1.1873	1.2059
220	4.8180	0.8333	3.5000	9.1513	1.0915	1.0700	1.1679	1.1867	1.2055
230	4.7403	0.8333	3.5000	9.0736	1.0907	1.0700	1.1671	1.1858	1.2044
240	4.6779	0.8333	3.5000	9.0112	1.0901	1.0700	1.1664	1.1853	1.2041
250	4.6094	0.8333	3.5000	8.9428	1.0894	1.0700	1.1657	1.1844	1.2032
260	4.5449	0.8333	3.5000	8.8782	1.0888	1.0700	1.1650	1.1836	1.2023
270	4.4944	0.8333	3.5000	8.8277	1.0883	1.0700	1.1645	1.1833	1.2021
280	4.4367	0.8333	3.5000	8.7700	1.0877	1.0700	1.1638	1.1826	1.2013
290	4.3820	0.8333	3.5000	8.7153	1.0872	1.0700	1.1633	1.1819	1.2005
300	4.3300	0.8333	3.5000	8.6633	1.0866	1.0700	1.1627	1.1812	1.1997
350	4.1249	0.8333	3.5000	8.4582	1.0846	1.0700	1.1605	1.1792	1.1978
400	3.9528	0.8333	3.5000	8.2861	1.0829	1.0700	1.1587	1.1772	1.1958
450	3.8116	0.8333	3.5000	8.1450	1.0814	1.0700	1.1572	1.1756	1.1941
500	3.6936	0.8333	3.5000	8.0269	1.0803	1.0700	1.1559	1.1743	1.1928
600	3.5070	0.8333	3.5000	7.8403	1.0784	1.0700	1.1539	1.1723	1.1908
700	3.3557	0.8333	3.5000	7.6890	1.0769	1.0700	1.1523	1.1706	1.1888
800	3.2354	0.8333	3.5000	7.5688	1.0757	1.0700	1.1510	1.1692	1.1873
900	3.1478	0.8333	3.5000	7.4811	1.0748	1.0700	1.1500	1.1683	1.1866
1000	3.0766	0.8333	3.5000	7.4100	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862
> 1000	3.0766	0.8333	3.5000	7.4100	1.0741	1.0700	1.1493	1.1677	1.1862

หมายเหตุ

- กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 0.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ้าง (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	เพิ่มผลยก	ปกติ	เพิ่มผลยก
1	งานถมป่า						
	ค่ารถถอน	ตร.ม.	1.08	0.16	0.20	1.24	1.28
	ค่ารถถอนและสับดินไม้	ตร.ม.	2.19	0.33	0.41	2.52	2.60
2	งานขุดรับดินถมแบบ วิธีคุ้คเคิล						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	16.82	2.97	3.71	19.79	20.53
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	40.80	12.96	16.20	53.76	57.00
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.60	25.71	32.14	85.31	91.74
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.35	4.20	5.25	24.55	25.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.72	3.02	3.78	17.74	18.50
5	ค่าขุดสับด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.14	2.67	3.34	17.81	18.48
6	ค่าสักริด	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.70	2.13	8.71	9.14
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	28.25	5.34	4.18	31.57	32.41
	ค่าดินและรถ	ลบ.ม. หลวม	34.68	5.18	6.48	39.86	41.16
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.45	4.08	4.08	27.53	27.53
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.03	21.60	21.60	70.63	70.63
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	คัน	45.66	12.46	12.46	58.12	58.12
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
	ค่าดินและรถ	ลบ.ม. หลวม	33.21	5.75	7.19	38.96	40.40
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	30.60	10.80	13.50	41.40	44.10
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.00	10.80	13.50	44.80	47.50
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.12	11.40	14.25	45.52	48.37
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	37.55	11.40	14.25	48.93	51.78
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.59	0.08	0.08	0.67	0.67

- [illegible]

คัมภारาคำน้ามัน

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

Q. คืบหน้า

ราคาขายปลีกภูมิภาค 1 มิ.ย. 2564

(หมายเหตุ: คำนวณด้วย บวก/ลบ บวก/ลบ NGV เป็น บวก/ลบ.)

➔ ราคาจำหน่ายปลีก ตาม และประมาณ

๑. การเชื่อมโยงรากฐานข้าม

*** ราคามัถะและราคาพืชไร่ของจังหวัด (ล้านบาท)**

ลำโพง	Diesel B7	Diesel B7	Diesel B20	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV		
เครื่องสูทธรรมดา	31.57	27.12	24.12	23.87	33.59	26.18	25.91	24.67	20.67	13.46
เครื่องสูทขนาดใหญ่	31.61	27.16	24.16	23.91	33.63	26.22	25.95	24.71	20.71	13.46
ค่าพยางค์	31.62	27.17	24.17	23.92	33.64	26.23	25.96	24.72	20.72	13.46
บางปลาย	31.56	27.11	24.11	23.86	33.58	26.17	25.90	24.66	20.66	13.46
เครื่องสูท	31.58	27.13	24.13	23.88	33.60	26.19	25.92	24.68	20.68	13.46
เครื่องสูท	31.57	27.12	24.12	23.87	33.59	26.18	25.91	24.67	20.67	13.46
เครื่องสูท	31.56	27.11	24.11	23.86	33.58	26.17	25.90	24.66	20.66	13.46
ลำโพง	31.60	27.15	24.15	23.90	33.62	26.21	25.94	24.70	20.70	13.46
ลำโพง	31.60	27.15	24.15	23.90	33.62	26.21	25.94	24.70	20.70	13.46
ลำโพง	31.61	27.16	24.16	23.91	33.63	26.22	25.95	24.71	20.71	13.46


หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 80/2517)	260	กก.	2.34	608.40	ราคาพาณิชย์
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	430.00	266.60	สุพรรณบุรี
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	500.00	515.00	เดือน มกราคม
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	2564
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,390	*
1.2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15/2514)	260	กก.	2.73	709.80	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	360.32	223.40	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	455.71	469.38	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,403	*
1.3	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.34	800.28	ราคาพาณิชย์
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	430.00	245.10	สุพรรณบุรี
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	500.00	545.00	เดือน มกราคม
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	2564
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,590	*
1.4	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	342	กก.	2.73	933.66	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	360.32	205.38	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	455.71	496.72	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,636	*
1.5	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5	342	กก.	3.72	1,272.24	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	360.32	205.38	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	455.71	496.72	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,974	*
2	วัสดุรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ					
2.1	คอนกรีต ค.1 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	304	กก.	2.73	829.92	
	- ทรายหยาบ	0.43	ลบ.ม.	360.32	154.94	
	- หินเบอร์ 1-2	0.99	ลบ.ม.	455.71	451.15	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	
	รวมคอนกรีต ค.1	1	ลบ.ม.	=	1,436	*




องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว

โครงการ	โครงการตลาดน้ำคลองนกเข็ก
สถานที่	หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาว อำเภอสามง่าม จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เขียน	นายประทีป นนท ตำแหน่ง: วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจ	นายสมเกียรติ วงษ์ภักดี ร.บ. 103811
ผู้ควบคุม	นายสมเกียรติ นนท ตำแหน่ง: วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้เสนอ	นางสาววิชุดา อิงธรรม ตำแหน่ง: วิศวกรชำนาญการพิเศษ
อนุมัติ	นายประทีป นนท ตำแหน่ง: วิศวกรชำนาญการพิเศษ
นายอำเภอ	นายอำเภอสามง่าม / 2564
แบบแปลน	แบบแปลน - และรูปตัด
มาตราส่วน	1 : 50
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	A-00
หน้า	หน้า



รูปตัด ก-ก 1:50



แบบแปลน 1:50